

コロニアルクアッド

どんな街並みにも美しく映える、スタンダードデザイン。



CC262W
ネオ・ブラック



CC275PW
パール・グレイ



CC235PW
アイス・シルバー



CC225PW
シルバー・ホワイト



CC221PW
ココナッツ・ブラウン



CC241W
ウォルナット・ブラウン



CC247W
アイリッシュ・グリーン



CC277W
ウェザード・グリーン



CC223AW
メロウ・オレンジ



CC293AW
ボルダー・レッド



CC226AW
ミッドナイト・ブルー





CC291AW
グラス・ブラウン

※印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。

地震に強い

軽い屋根の減震効果で地震時の揺れを軽減します。

■ 屋根材別「重さ」比較(1坪当りの重さ)
1軒の家(屋根面積100㎡<約30坪>で比較すると、陶器平板瓦はケイミー屋根材に比べて乗用車約2台分以上の重量が(約2.3倍)が余分にかかることになります。



地震に有効な「軽い屋根」のメカニズム

建物の重量を軽く

地震のとき、重い建物ほど地震の力を大きく受けます。屋根を軽くすれば、地震の際に建物にかかる力をより小さくすることができます。



建物の重心を低く


地震のとき、重心が高い建物ほど揺れは大きくなります。屋根を軽くすれば、建物の重心が低くなり、揺れ幅をより小さくすることができます。



強風に強い

独自の釘止め工法で、屋根材のズレや飛散を防ぎます。



その形状や釘穴位置など、ケイミー屋根材は耐風性を十分に考慮した設計。風の抵抗を効率よく逃がす設計に加え、一枚一枚の屋根材を独自の釘止め方式で固定する施工方法で、強風による屋根材の飛散やズレを最小限に抑えます。



大雨に強い

優れた防水設計で、たとえ豪雨でも漏水を抑えます。

ケイミー屋根材は屋根材プラス下葺材の2段階の防水設計を採用。カラーベストは屋根材の大きな重なり部分で雨水の浸入を防ぎ、残りの雨水の回り込みも下地の防水シートによって防止します。



エポックスPC50の特長


★ 耐候性向上仕様
 耐候性向上仕様
 表面に「塩ビ系耐候性向上特殊樹脂」を被覆した商品に表示しています。
 ※ミルクホワイト・パールグレー(しろ)色につきましては、一部仕様が異なります。

アイアン
 芯材に「亜鉛処理スチール芯」を使用した商品に表示しています。

軒といと部材の変色差を抑える耐候性向上仕様

熱や荷重に強いアイアン素材に塩ビ系耐候性向上特殊樹脂を被覆した軒といです。部材は硬質塩化ビニル樹脂で成形した(一般仕様)です。軒とい本体と部材との紫外線による変色差が生じにくく、芯材にアイアン素材を採用していることで、積雪等による荷重にも強く、軒先の美しさを長く保ちます。

※軒とい本体は表面のみ塩ビ系耐候性向上特殊樹脂を被覆しています。
 ※ミルクホワイト・パールグレー(しろ)色につきましては、一部仕様が異なります。



水切り部分にひと工夫、雨だれの汚れをストップ。

軒といのフチの水切り部分が前だれをカット。雨だれによって起こるシマ模様の汚れが目立たず、美しさを損ないません。



吊金具が隠れて、軒先もスッキリ。

軒といの吊金具は内吊り方式。金具が軒といの中に納まるため、目立たず、軒先のラインをスッキリ見せます。



高強度・耐寒性に優れたポリカーボネート吊具を採用。積雪・強風でたわみにくい、1mピッチで施工可能。

(一般地域で積雪30cm以内の場合)
 (当社純正ポリカーボネート<高強度タイプ>の場合)

流麗でシンプルなフォルム。アイアン素材だから実現。

アクロポリス・パルテノン神殿のサイマレクタ(2重曲線)と呼ばれる伝統的な意匠を採用。やわらかなカーブがつくりだす独特の陰影が、軒先の直線美を強調します。



自在ドレン、集水器を豊富に品揃え。

落水口は自在ドレンと集水器を揃えました。自在ドレンは軒といとたてといをすっきり接続させることができます。



カラーラインナップ




たてとい丸60の特長

★ 耐候性向上仕様
 耐候性向上仕様

耐候性向上仕様

硬質塩化ビニル樹脂の表面を塩ビ系耐候性向上特殊樹脂で被覆した二層構造のたてといです。部材は硬質塩化ビニル樹脂で成形した(一般仕様)です。たてとい本体と部材との紫外線による変色差が生じにくいためです。



材質
 A 耐候性向上特殊樹脂 ※
 B 硬質塩化ビニル樹脂

※ミルクホワイト・パールグレー(しろ)色につきましては、本体と部材との変色差が生じにくいため、耐候性向上特殊樹脂の被覆加工はなく、表面が硬質塩化ビニル樹脂になります。



カラーラインナップ



多雨多湿。日本のハードな気象条件に耐える雨とい<アイアン>

硬質塩化ビニル樹脂の中にスチール芯を入れて一体化。プラスチックの「腐食しない」「優れた耐久性」と、スチールの「強度」を合わせ持った高品質の雨とい、それがアイアンです。

耐熱・耐伸縮性
熱に強い
 夏の炎天下でも、膨張・変形がほとんどなく、たわみ・ねじれがありません。また、伸縮率は一般のプラスチック製の約1/4。冬場の収縮による亀裂にも強く、季節を問わず安定した形状を保ちます。

耐荷重性
雪や土砂の重みに強い
 スチール芯が挿入され、しかも太耳構造の採用により、腰の強さを発揮。積雪をはじめ、塵あいや土砂のたまりやすい地域にも適しています。
 注)積雪量が多い地域はケイミー(株)営業所までお問い合わせください。

耐衝撃性
衝撃に強い
 台風などでは、吹き飛ばされた瓦や木の枝が雨といに当たることもしばしば。こんなとき、挿入されたスチール芯が優れた耐衝撃性を発揮します。

褪色性
紫外線に強い
 熱や荷重に強いアイアン素材に、高耐候性特殊樹脂(アクリル系)※を被覆した高耐候性雨といです。紫外線による褪色や変色にも優れた耐候性・耐久性を発揮します。※耐候性向上仕様品は塩ビ系の耐候性向上特殊樹脂を被覆しています。

▲東工場の暴露試験風景(南面35°傾斜)

※印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでご確認ください。(2015年1月)




目指したのは、
快適、安心の暮らし

※たてすべり出し窓ロックギンハンドル位置は商品サイズにより異なります。

充実したラインアップの 防火窓G シリーズ は
あらゆる住まいの快適性と耐久性に貢献します。

基本性能

※一部窓種・サイズを除きます。



アルミ複層障子
ガラス溝幅26mm

樹脂複合枠

※構造断面図は説明用のイラストです。
※実際の断面構造と一部異なります。

〔断熱性能〕
Low-E複層ガラスを備えた アルミ複層窓です。

〔耐風圧性能〕
風速約50m/sの風圧に耐えられる性能基準をクリア。
3階建てなどの高所でも安心してご使用いただけます。

〔気密性能〕
外気の流入を防止して高い気密性を発揮する
エアタイト構造を採用しています。

〔水密性能〕
引違い窓には、雨水をホロー内に落とさない独自の
下枠構造を採用。
勾配によりレール間に水が溜まりにくく、レールに浸入
した水をすばやく枠の外へ排出します。また、
枠内に排水しないため、内部にゴミが溜まりません。

〔遮音性能〕
高い気密性能をもち、優れた遮音性能も確保。
室外からの騒音の侵入を防ぎ、静かな暮らしを守ります。

〔防火性能〕
遮炎性能を有する防火設備（遮炎時間20分間）

カラーバリエーション



防犯

※一部窓種を除きます。

窓の防犯対策として、2ロック機能を標準装備。暮らしの安全に貢献します。

引違い窓



空かけ防止クレセント



障子が完全に閉まっていない
状態では、施錠できません。
無締まりに効果的です。

補助錠



室内からは指で簡単に
施解錠できる補助錠を装備。
防犯性能を高めています。

開き窓テラス



勝手ロッド 上げ下げ通風仕様



室内側 室外側

室外側

Low-Eガラス

室内側に太陽光を取り込み、
暖房熱を外へ逃がしません。



※商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。



住まいの外観を
さりげなく演出
さまざまな表情を演出する
豊富なバリエーションを
ご用意しています。

〔商品色〕



■バルコニーアルミ笠木



■収納式物干



TYPE- I / III 共通 ヴェナート D30 ナチュラル・シンプル 【防火・非防火共通】



タ・ナ・ゴコロ株式会社 標準仕様

■ カラーバリエーション

- JJ バニラウォールナット
- BQ シナモンオーク
- BV ハニーチェリー
- BE マキアートパイン
- KE キャラメルチーク
- AM ダージリンウォールナット
- DP ガナッシュウォールナット
- Z9 ショコラウォールナット
- W6 桑炭
- XP ココナッツチェリー
- BJ アイスブルーノーチェ
- QS オリーブグリーン
- A8 スモークヒッコリー
- AF ガトーアカシア
- HV ビターストーン
- LU サファイアブルー
- KR ルビーレッド
- S1 ピュアシルバー
- H2 ブラチナステン
- K5 カムブラック




◆スマートコントロールキー◆

□ピタットKey



□ストレート

□洋風カーブ



■ カラーバリエーション

- JJ
パニラウォールナット
- BQ
シナモンオーク
- BV
ハニーチェリー
- BE
マキアートバイン
- KE
キャラメルチーク
- AM
ダーズリンウォールナット
- DP
ガナッシュウォールナット
- Z9
ショコラウォールナット
- W6
桑炭
- XP
ココナッツチェリー
- BJ
アイスブルーノーチェ
- QS
オリーブグリーン
- A8
スモークヒッコリー
- AF
ガトーアカシア
- HV
ビターストーン
- LU
サファイアブルー
- KR
ルビーレッド
- S1
ピュアシルバー
- H2
プラチナステン
- K5
カムブラック



- BV
- KE
- Z9
- W6
- XP

H2



- BV
- KE
- AM
- Z9
- W6
- XP

H2
K5



- BV
- KE
- AM
- Z9
- W6
- XP

H2
K5



- BV
- KE
- AM
- Z9
- W6
- XP

H2
K5



- BV
- KE
- AM
- Z9
- W6
- XP

H2
K5



- BV
- KE
- AM
- Z9
- W6
- XP

H2
K5



- JJ
- BQ
- BV
- BE
- KE
- AM
- DP
- Z9
- W6
- XP
- BJ
- QS

- B7
- A8
- B7
- AF
- B7
- HV
- H2
- LU
- H2
- KR
- S1
- H2
- K5



- JJ
- BQ
- BE
- KE
- DP
- Z9
- XP
- BJ

XP
BJ



- JJ
- KE
- AM
- Z9

QS



- JJ
- KE
- AM
- Z9

QS

◆スマートコントロールキー◆

□ピタットKey



[カードキー3枚・シールキー2枚・非常用カギ5本]

□ストレート



※写真はポケットKey用

□洋風カーブ



※ピタットKey AC100V式の場合



■防犯性の高い鍵錠

上下とも鍵錠を採用。デッドボルト(かんぬき)についた鍵か錠受けにしっかりかみ合します。パールなどを使ったこじ破りに強い抵抗力を発揮します。

■脱着式サムターン

上下ともサムターンを脱着できるので、ガラスを破るなどして手や工具を入れ、サムターンをまわされるような心配がありません。(予備のサムターンを1個同梱しています)



■非常時は非常用シリンダーで施錠
防犯性に配慮した非常用シリンダー優れた耐ヒッキング性能を持つディンプルキーを採用しています。ピタットKeyは非常用カギ(ディンプルキー)を5本標準装備しています。



非常用カギ(ディンプルキー)5本標準装備。

※カードキー/シールキーをご使用の場合は、不測の事態に備え、必ず非常用カギを携帯してください。

※商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

モエイクセラーD16 Vシリーズ



■塗膜特性
マイクロガード

■保証対象
製品本体

■特性
耐水 15年
耐熱 45℃
耐凍 3回
金推奨

■コシュカV



マテレMGネイビー EFA1951□
マテレMGブラック EFA1952□
マテレMGホワイト EFA1953□
マテレMGクリアホワイト EFA1954□
コンクリートMGライトグレー EFA4351□

■アフエットV



ブリジェMGセビア EFA5351□
ブリジェMGブラック EFA5352□

■グレインウッドV



スペリオMGナチュラル EFA2251□
スペリオMGウォルナット EFA2256□
スペリオMGブラック EFA2255□

■ディスタシェイドV



ストレムMGホワイト EFA5451□
ストレムMGクリーム EFA5452□
ストレムMGブラウン EFA5453□
ストレムMGセビア EFA5454□

■キアンカV



アイリオMGホワイト EFA5651□
アイリオMGベージュ EFA5652□
アイリオMGブラウン EFA5653□
アイリオMGチャコール EFA5654□

■モナビストーンV



フローMGクリアホワイト EFA5251□
フローMGホワイト EFA5252□
フローMGクリーム EFA5253□
フローMGネイビー EFA5254□

■シャルムロックV



コンティMGホワイト EFA2851□
コンティMGアッシュ EFA2852□
コンティMGアイボリー EFA2853□
コンティMGブラウン EFA2854□
コンティMGグレー EFA2855□

■リーガストーン調V



ランダMGラテ EFX3451□
ランダMGトリュフ EFX3452□
ランダMGパウダー EFX3453□
ランダMGプラチナ EFX3455□
ランダMGブラック EFX3457□

■マイスターウッド調V



イデアルMGキャメル EFX9351□
イデアルMGホルダー EFX9355□
イデアルMGチャコール EFX9356□
イデアルMGブラウン EFX9357□

■コンクリート打ちっ放し16V



コンクリートMGライトグレー EFA4351□

■ポメロストーン調V



エアルMGスノー EFX4051□
エアルMGトリュフ EFX4052□
エアルMGショコラ EFX4053□
エアルMGプラチナ EFX4054□
エアルMGアッシュグレー EFX4055□
エアルMGブラック EFX4057□

■ミラージュタイルV



エメMGホワイト EFX3951□
エメMGブラウン EFX3953□
エメMGチャコール EFX3954□

■スプリットストーン調V



アブラMGクリーム EFX1851□
アブラMGワイン EFX1852□
アブラMGキャロット EFX1853□

■ロックラインV



ブラムMGホワイトII EFX9051□
ブラムMGアイボリーII EFX9052□
ブラムMGアッシュII EFX9053□
ブラムMGクリームII EFX9054□

■ナチュラルラインV



ブラムMGホワイトII EFX3751□
ブラムMGアイボリーII EFX3752□
ブラムMGチャコールII EFX3754□

■シェードブリック調V



ブラムMGブルー EFX3757□
コットMGミルク EFX3253□
コットMGボルドー EFX3254□

■ボルブストーン調V



エアルMGスノー EFX3151□
エアルMGラテ EFX3152□
エアルMGトリュフ EFX3153□

■セリオスタイルV



ブラムMGホワイト EFX1351□
ブラムMGアイボリー EFX1352□
ブラムMGチャコール EFX1354□

■しぶきV



ブラムMG/ベニラホワイトII EFX361□
ブラムMGアッシュII EFX3657□
ブラムMGクリームII EFX3658□
ブラムMGブラウンII EFX3659□
ブラムMGセビアII EFX362□

■コルモストーン調V



フォンドMGシュガー EFX3351□
フォンドMGリーフ EFX3352□
フォンドMGショコラ EFX3353□
フォンドMGダーク EFX3355□

夕・ナ・ゴコロ株式会社 標準仕様

素晴らしい人間環境づくり
NICHIA 二チ八株式会社

※印刷物のため、実際の色柄と異なる場合がございます。現物サンプル等でお確かめ下さい。




MD-300M/81

Madison | マディソン


スタイリッシュなカラーが魅力のマーブル調の床タイル。

BroadStone | ブロードストーン

上品な砂岩の表情。個々の風合いが異なる自然な質感を実現しました。



BS-300/24



MD-300M/81



BS-300/23



BS-300/24



BS-300/25



BS-300/26




BS-300/27



BS-300/28

形状名	品番	厚さ(mm)	入数(ケース)	実寸法(mm)	重量(kg/ケース)
■ 300角平	MD-300M/81	8.5	12枚	300×300	20
■ 300角平階段	MD-301M/81	8.5	12枚	300×300	20
■ 300角平	BS-300/23~28	8.5	12枚	300×300	20
■ 300角平階段	BS-301/23~28	8.5	12枚	300×300	20


形状図



300角平

300角平階段

300角<BI施ゆう>



【アトムフィットGM】

へこみ傷に強い	キャスター/車イスO
ワックスフリー	床暖房仕上材
すり傷に強い	ホットカーペットOK
摩擦に強い	ヒビ割れに強い



イメージ画像になります。



□ ホワイトアッシュ (TSG-WAS)



□ ハードメイプル (TSG-HMP)



□ ブラックチェリー (TSG-BCH)



□ スモークナット (TSG-SNT)

【KSGC階段】



□ ホワイトアッシュ色(WAS)



□ ハードメイプル色(HMP)



□ ブラックチェリー色(BCH)



□ スモークナット色(SNT)



□ 側板 蹴込板 同色プラン □ 側板 蹴込板 単色ホワイ



PH
単色ホワイ色

【階段廻り部材】



【丸棒手摺 Color Select】

□ PH	□ PP	□ LN
□ GM	□ CB	□ DB

【金具Select】



□ シルバー金具



□ ブラック金具

【 建具 造作材 Color Select 7柄 】

□PH 単色 ホワイ色	□WH ハーモニック ホワイ色	□PP パール パール柄	□LN ネイキッド ライト柄	□GM グレース ミディアム柄	□CB ショコラ ブラウン柄	□DB ディープ ブラック柄
-------------------	-----------------------	--------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------

【 金具関係 Color 】



□【11SM型】 □【11BM型】 □【STB20S型】 □【STB20B型】

【 ビス外蝶番標準仕様 】



CLOSET

クローゼット



※クローゼット折れ戸 両開き戸は 基本単色ホワイ色。
壁と同系色に合わせることで、空間を広く見せる効果があります

【 扉色 (単色ホワイ色) 】



【 取手タイプ レスフラット 】



□レスフラット

イメージ画像になります。

□ プランA Vertical grain(縦木目) pattern

DOOR

室内ドア



上記はイメージ画像になります。

採光ドア



□<TS>

洋室・洗面ドア



□<FF>

トイレドア



□<AA>



あかり点灯時

あかり消灯時

SHOES BOX

シューズボックス



W1200 コの字型 ミラー付き



【 取手タイプ レスフラット 】



□ プランB The horizontal grain(横木目) pattern

DOOR

室内ドア



上記はイメージ画像になります。

採光ドア



□<YS>

洋室・洗面ドア



□<YF>

トイレドア



□<YA>



あかり点灯時

あかり消灯時

SHOES BOX

シューズボックス



W1200 コの字型 ミラー付き



【 取手タイプ レスフラット 】





*イメージ写真のため、実物とは異なります。

【RANGE HOOD】

フラットスリムレンジフード



ZRS90ABM14FS(R/L)-T

凹凸を減らしたシンプルでスリムなデザイン。省エネ性の高いLED照明を搭載しました。
※扉面材仕様
吊戸棚背面設置の際は鋼板幕板となります

【COOK TOPS】

ガラストップ片面焼きグリル付きコンロ



ZGFVK6R18USK-T

清掃性・耐久性に優れたガラストップ。無水片面焼グリルを搭載。お掃除しやすい構造です。3口全てにSiセンサー搭載。

【FAUCET】

浄水器付シャワー水栓



JA497MN9NTN02-T

シャワーヘッド内部に浄水カートリッジを内蔵。サポート体制も充実しているため、安心してお使いいただけます。

【DISH WASHER】

食器洗い乾燥機



ZWPP45R14LDS-T

腰をかかめることなく食器の出し入れが出来るフルオープン式。4~5人用分約40点の食器が収容可能。ソフト排気機能で小さなお子様にも安心です。

【WALL CABINET】

吊戸棚 H=700 / 照明付き吊戸棚



取手のないスッキリとしたデザイン。油圧ダンパー付で開めた時のパタン！という音がしません。

【KITCHEN PANEL】

キッチンパネル(メラミン化粧板)



*パネル継ぎ目にて糊はつきません。
*横目柄のため他のパネルより目地が多い収まりとなります。

【COUNTER】

人工大理石ワークトップ



【SINK】 人込シンク



PMシンク
W7110×D449×H192



浅型ゴミかご
洗剤バスケット



ベージュ
カムホワイト



グレー

商品ポイント

包丁差(ロック付) & ラップホルダー

シンクキャビネットには、包丁差し、ラップホルダーを標準装備。



レール

手元の収納も、足元の収納も全てがスライド式で、奥まで上から見渡せるので、たまにしか使わない調理器具もサッと取り出せます。



足元収納

足元のデッドスペースを有効活用するために開発された収納です。置き場所に困りがちなストック品や使用頻度の低い道具をスッキリと収納できます。



Cabinet【オールスライドタイプ】

加熱・切る・洗うなどの作業別に必要なアイテムは、キッチンのスペース別に分類。ムダなスペース&ムダな動きが軽減されて、快適なキッチンが実現します。



Color Variation

【001 シリーズ 25色】

木目柄・艶消し



パー拉手のみ対応
クローオールナット
KVL (C/G/T)
抽象柄・単色/光沢



ミストアッシュ
E3M (C/G/Y/P/T)



オークラテ
C3A (C/G/Y/P/T)




エルムモカ
C3K (C/G/Y/P/T)



チェリーブレンド
C3B (C/G/Y/P/T)



ウォールナットビター
C3L (C/G/Y/P/T)



ポルカホワイト
EQT (C/G/Y/P/T)
石目柄・艶消し



アンティロゼ
EQU (C/G/Y/P/T)



アンティミントグリーン
EQS (C/G/Y/P/T)



アンティレッド
EQR (C/G/Y/P/T)
抽象柄・艶消し



カルクグレー
ECG (C/G/Y/P/T)
木目柄・鏡面/光沢



ラスティチャコール
E5H (C/G/Y/P/T)



カルクブルーグレー
ECV (C/G/Y/P/T)



スワードホワイト
CAT (C/G/Y/P/T)



スワードチャコール
CAZ (C/G/Y/P/T)



ガラスウッドビー
E7N (C/G/Y/P/T)
木目柄・艶消し



ガラスウッドグレー
E7G (C/G/Y/P/T)



アンティウッドアッシュ
EMA (C/G/Y/P/T)



マリンウッドダーク
CWZ (C/G/Y/P/T)



アンティウッドラテ
EMQ (C/G/Y/P/T)



アンティウッドトーン
EML (C/G/Y/P/T)



取手レスのみ対応
ライングレイナイト
KBE (R/S)



取手レスのみ対応
ナチュラルオーク
KBN (R/S)



取手レスのみ対応
カームオーク
KBY (R/S)



取手レスのみ対応
グレイッシュウォールナット KBO (R/S)

【取手】

* 足元収納の取手色は取手色に準じてシルバーブラックとなります。




G/ロングバーシルバー



G/ロングバーブラック



Y/ラインシルバー



P/ラインブラック



T/ネコアブラック



取手レス選択の場合は足元収納の取手がお選びできます。



足元収納取手
R/ブラック
S/シルバー

取手レス



画像はイメージです。実際のプランとは異なります。



<ワイドミラープラン>

画像はイメージです。



<縦長ミラープラン>

画像はイメージです。

お掃除ラクラクほっカラリ床

簡単お手入れで「翌朝カラリ」
毎日の足元を気持ちよく

お掃除ラクラク ほっカラリ床



内側のクッション層で
ひざをついても痛くないやわらかさ。
冬場の一歩目もヒヤッとさせません。

床表面に特殊加工を施した親水層の効果で、
皮脂汚れと床の間に水が入り込み、
汚れ落ちがスムーズに。ブラシでのお掃除がラクラクです。



動画はこちら*

お掃除ラクラク排水口

排水口のぬめり・カビを抑え、
簡単なお掃除でサツときれい

凹凸が少なく、汚れが落としやすい形状
なのでお掃除がラクラク。さらにトラップ
カバーを開けて見える部分すべてが抗菌
・防カビ効果を持つ樹脂で、ぬめりやカビ
汚れの増殖を抑えます。



※写真はイメージです

コンフォートウエーブシャワー

TOTO独自の水流技術により
浴び心地はそのままに大幅節水



現行の節水シャワー(毎分8.5L)から約24%、従来品の
通常タイプ(毎分約10L)からは約35%もの節水を実現。

CO2 約147kg 削減
年間 約15,700円 お得!

※写真はコンフォート
ウエーブシャワー(メタル調)
※設置条件はカタログを
参照ください

浴槽



ゆるり浴槽 FRPバス
ワンタッチ排水栓

水栓



スッキリ水栓(棚W300)
+コンフォートウエーブシャワー(メタル調)

スライドバー



メタル調スライドバー(L=1094)

カウンター




お掃除ラクラクカウンター(単色)

ライフスタイルに合わせて選べる浴槽

ゆるり浴槽

自然とリラックス姿勢に導く




半身浴・小柄な方の
すべり止めにも最適な
浴槽内ステップ
身体を支える面を増やすことで関節にかかる力を分散し、
身も心もリラックス。入浴姿勢が安定し、
立ち上がりやすい浴槽フチを採用。
さらに浴槽内ステップ※で節水効果も。

※1317/1216/1220サイズは浴槽内ステップなしになります。

クレイドル浴槽


ゆりがごに包まれるような新感覚



ヘッドレスト部分を高くして首あたりを気持ちよく、
またぎ込み部分は低くして入りやすさに配慮した設計です。
腕を掛けやすい浴槽フチで、美しいカーブと
全身を包み込むような入浴感を実現しました。

スクエア浴槽

デザイン性と心地よさの融合



シャープな曲線で構成されたフォルムと、背、首、背中を
やさしく支える設計をあわせ持ちます。
スタイリッシュな浴室空間を演出。

鏡

お好みのカタチをお選びください



お掃除ラクラク鏡
フレーム付ワイドミラー(H=400)



お掃除ラクラク鏡
フレーム付縦長ミラー
(W298×H1175)

収納



収納棚 W260
側面・2段

※画像はイメージです

ドア



開き戸(W800×H2150・ホワイト)

換気扇



浴室換気暖房乾燥機「三乾王」(抗菌・防カビ仕様)
1室換気・AC100V・セカリリモコン(メタル調)付
ランドリーパイプ1本、ブラケット2セット付

照明



ダウンライト 3灯
(LED・電球色)

手すり



手すり(L=600×シルバー)

その他仕様

- ・平天井(抗菌・防カビ仕様)壁高さH=2150
- ・タオル掛け(L=400・角形・メタル調)
- ・フリーサイズ窓枠(ホワイト)
- ・追加工

●商品は印刷のため実際の色とは多少異なってまいります。●商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに変更が生じる場合がございます。●本紙掲載の写真はイメージとなります。ご発注の際は改めて、お見積り・カタログにて確認の程お願いいたします。
*運送料はお客様のご負担となります。ご利用環境によって再生・閲覧できない場合があります。



壁：アクセントプラン


壁の正面か浴槽横の一面に個性的なパネルを使い、表情豊かな楽しい空間に。

※アクセントパネルの位置は、正面または浴槽横からお選びいただけます。

正面アクセントプラン



浴槽横アクセントプラン



アクセントパネル

ハイグレードII ※周辺パネルは、「ベーシックグレード」からお選びください
「ハイグレードII」はオプションとなります

<input type="checkbox"/> ティンバーグリーン	<input type="checkbox"/> ロブストグレー	<input type="checkbox"/> リファルホワイト	<input type="checkbox"/> リファルブラウン	<input type="checkbox"/> マルキーナグレー	<input type="checkbox"/> ルティッシュピンク
<input type="checkbox"/> ファセットベージュ	<input type="checkbox"/> ファルティウッド	<input type="checkbox"/> タルシアベージュ	<input type="checkbox"/> ノルディグレイウッド	<input type="checkbox"/> アリズムブルー	<input type="checkbox"/> ドレープコーラル
<input type="checkbox"/> マテリアルアロマグリーン	<input type="checkbox"/> マテリアルアロマピンク	<input type="checkbox"/> セイラン	<input type="checkbox"/> クレアライトグレー	<input type="checkbox"/> クレアドークグレー	

ハイグレードI

<input type="checkbox"/> プラナスブラウンウッド	<input type="checkbox"/> ミディアムウッドN
<input type="checkbox"/> ライトウッドN	<input type="checkbox"/> プラナスホワイトウッド
<input type="checkbox"/> ビストラバーチ	<input type="checkbox"/> アラゴナホワイト

ベーシックグレード

<input type="checkbox"/> プリエエボニー	<input type="checkbox"/> プリエダークグレー
<input type="checkbox"/> プリエアクア	<input type="checkbox"/> プリエベージュ

周辺パネル

<p>ハイグレードI</p> <input type="checkbox"/> ライトウッドN※ <input type="checkbox"/> プラナスホワイトウッド※	<p>ベーシックグレード</p> <input type="checkbox"/> プリエベージュ <input type="checkbox"/> プリエホワイト <input type="checkbox"/> ベーシホワイト
---	---

※アクセントパネルは、「ハイグレードI」または「ベーシックグレード」からお選びください
「ハイグレードII」との組み合わせはオプションとなります



お掃除ラクラクほっかり床

ラグ調

<input type="checkbox"/> ホワイト	<input type="checkbox"/> ベージュ	<input type="checkbox"/> ライトグレー	<input type="checkbox"/> ブラウン
-------------------------------	-------------------------------	---------------------------------	-------------------------------

タイル調

<input type="checkbox"/> ホワイト	<input type="checkbox"/> ベージュ	<input type="checkbox"/> ライトグレー	<input type="checkbox"/> パールブルー
<input type="checkbox"/> コーラル	<input type="checkbox"/> ライトブラウン	<input type="checkbox"/> ブラック	

単色

<input type="checkbox"/> ホワイト	<input type="checkbox"/> ベージュ	<input type="checkbox"/> ライトグレー
-------------------------------	-------------------------------	---------------------------------

お掃除ラクラクカウンター / 収納棚

<input type="checkbox"/> ホワイト
<input type="checkbox"/> ベージュN
<input type="checkbox"/> ブラック

※収納棚のカラーは、カウンターにあわせて自動的に変更になります。

浴槽 (FRPバス)

浴槽形状

<input type="checkbox"/> ゆるリラ浴槽 自然とリラックス姿勢に導く 身体を支える面を増やすことで関節にかかる力を分散し、身も心もリラックス。	<input type="checkbox"/> クレイドル浴槽 ゆりかごに包まれるような新感覚 ヘッドレスト部分を高くして首あたりを気持ちよく、またぎ込み部分は低くして入りやすさに配慮した設計です。	<input type="checkbox"/> スクエア浴槽 デザイン性と心地よさの融合 シャープな直線で構成されたフォルムと、首、背中をやさしく支える設計をあわせ持ちます。
--	--	--

浴槽カラー

<input type="checkbox"/> ホワイト	<input type="checkbox"/> ホワイト
<input type="checkbox"/> ベージュN	<input type="checkbox"/> ベージュN
<input type="checkbox"/> ベージュ	<input type="checkbox"/> ベージュN
<input type="checkbox"/> ピンクN	<input type="checkbox"/> ピンクN
<input type="checkbox"/> アクア	<input type="checkbox"/> アクアN
<input type="checkbox"/> アクアN	<input type="checkbox"/> ブラック

●商品は印刷のため実際の色とは多少異なっております。●商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに変更が生じる場合がございます。●本紙掲載の写真はイメージとなります。ご注文の際は改めて、お見積り・カタログにて確認の程お願いいたします。



■ CES9153 (手洗いあり)



写真はイメージです

■ CES9152 (手洗いなし)



写真はイメージです

汚れがつきにくく、落ちやすい

セフィオンテクト

陶器表面の凹凸を100万分の1mmのナノレベルでなめらかに仕上げました。カビや汚れを寄せ付けないので、お掃除がぐっとラクになります。



<洗浄後> 従来陶器 (セフィオンテクト加工なし)

<洗浄後> 「セフィオンテクト」 ※イメージです。

プレミスト

自動で便器にミスト(水)をふきかけて、水のクッションを作ります。便器表面をツルツルにする「セフィオンテクト」との相乗効果で、便器を汚れから守ります。

※詳細はカタログ参照ください



※イメージです。

しっかり洗浄、お掃除しやすい

①フチなし形状「スゴフチ」②お掃除リフト



③トルネード洗浄



- ①奥までぐるっとフチがないからサッとひとふき、お掃除ラクラクです。
- ②ファンブッシュでウォシュレット前方が持ち上がるので、汚れがたまりやすい便器とのすき間もラクにお掃除できます。
- ③渦を巻くようなトルネード洗浄で便器の中をぐるりとしっかり洗浄。

汚れをはじくから、サッとひとふき

クリーン樹脂

「ウォシュレット」の便座とノズルには、防汚効果の高いクリーン樹脂を採用。



※詳細はカタログ参照ください

つぎ目なし

便座の内側にも外側にもつぎ目がないのでお掃除ラクラク。



お掃除ラクラク

シンプルなデザインが生む、心地よさ

便器とウォシュレットの段差やすき間を極力抑えた、クリーンデザイン。ラクにお掃除できるのが魅力です。



Color Variation



□ #NW1 ホワイト

□ 【注】#SC1 パステルアイボリー



□ 【注】#SR2 パステルピンク

【注】受注生産品です。納期は約2週間(大型連休を除く)かかります。

Function

セルフクリーニング	プレミスト	クリーン便座 (つぎ目なし)	セフィオンテクト	クリーンノズル
トルネード洗浄	お掃除リフト	便ふた着脱	ノズルそうじ	抗菌
フチなし形状	おしり洗浄	やわらか洗浄	ビデ洗浄	ムーブ洗浄
水勢調節	洗浄位置調節	eco小ボタン	おまかせ節電	タイマー節電
便座・便ふたソフト閉止	停電時安心設計	リモコン便器洗浄	オート便器洗浄	オートパワー脱臭 / 脱臭
リモコン	暖房便座	着座センサー		



動画はこちら*

※男子小用時(立ち姿勢)にはオート便器洗浄しません。
*「ウォシュレット」はTOTOの登録商標です

すっきりひろびろ

ひろく見えて座りやすい

便座とウォシュレット本体との段差が小さく、すっきりひろびろと感じられる便座です。



節水だからエコ

少ない水でしっかり便器を洗浄



みんなが手洗いしやすい

深ひろボウル

大人から子供まで、しっかり手が洗いきやすい高さに設計しています。水はねもしく、いつでも気持ちよく洗えます。



【備考欄】



タ・ナ・ゴコロ株式会社 標準仕様【洗面化粧台】

洗面化粧台 オクターブ

	間口900mm	間口750mm
化粧台	LDSFA090BJGEN1*	LDSFA075BJGEN1*
化粧鏡	LMFA090A3GEC1G	LMFA075A3GEC1G

TOTO



■ 間口900mmタイプ

画像はイメージです



■ 間口750mmタイプ

画像はイメージです

すべり台ボウル

泡や髪がスイスイ流れる

排水口を押し開閉できる「ワンタッチ排水ボタン」取り外してラックに洗えます。

水がコーナーの排水口へまっすぐに流れる設計。泡や髪の毛をスイスイすべるように押し流すので、使うたびキレイに。お手入れもラクラクです。

※写真はイメージです

ラクラクスマート水栓

一連の動作がスムーズに行える

物の一時置き、手洗い・洗顔などの一連の動作がスムーズに行えるように様々な機能をスマートな直線形状の水栓に集約しました。

2種類の吐水パターンで水栓を引き出して使える

引き出してハンドシャワーとして使えば、ボウルのすみずみまで水で洗い流せるので、お掃除もグンとしやすいです。

お掃除ラクラク排水口(抗菌・防カビ仕様)

キレイをいっそう保つ、こだわりの形状と材質

抗菌・防カビ樹脂

抗菌・防カビ効果を持つ樹脂を採用。ヌメリやカビ汚れの増殖をおさえ、お掃除ラクラクです。

※排水口のフタ部分は、裏側が抗菌・防カビ仕様になります。 ※詳細は別途カタログ参照ください

エコシングル水栓

お湯と水をきちんと使い分けてエコに

お湯だけ使うつもりでも、気づかないうちに給湯器が作動しがちだった従来品。エコシングル水栓なら、レバー中央部まで水のみ吐水。さらに、湯との境「カチッ」というクリック感を設け、お湯のムダ使いを防ぎます。

※イメージです

Color Variation

カウンター	扉	取っ手
<input type="checkbox"/> ホワイト <input type="checkbox"/> W パナシェホワイト <input type="checkbox"/> Z ライトウッドN	<input type="checkbox"/> B パナシェアクア <input type="checkbox"/> P ミディアムウッドN <input type="checkbox"/> M ロイヤルブラウン	<input type="checkbox"/> 持ちやすく握きのこぼれマツな金属の質感
スマート鏡		
<input type="checkbox"/> ホワイト(マット調)		

Option

<input type="checkbox"/> 3Wayキャビネット <input type="checkbox"/> 2段引き出し <input type="checkbox"/> 三面鏡(ワイドLED・エコミラー)	<input type="checkbox"/> きれいな除菌水(ラクラクスマート水栓:F2) <input type="checkbox"/> タオルバー
--	---

※画像はイメージです

奥ひろ収納「奥ひろし」

収納量が大幅にアップする独自のキャビネット

TOTO独自の工夫によって、広い収納スペースが生まれました。

約30~50%※広く (当社従来比)

排水管のカチ手をシンプルにし、奥へ配置することで、収納スペースを確保。(○部分増量イメージ)

※詳細は別途カタログ参照

エコミラー

ヒーターなしでもくもりにくい

鏡にくもり止めコート(をほどこした)、ヒーター・電気を使わないエコ仕様。ON/OFFの手間がなく、くもりがとれるまで待つ必要もありません。

節電

洗面ボウル

ボウラー体カウンター(実容量12L)

水栓金具

ラクラクスマート水栓

化粧台

片引き出しタイプ
※間口750mmは片扉になります

化粧鏡

三面鏡
ペーシックLED・エコミラー仕様

●商品は印刷のため実際の色とは多少異なってまいります。●商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに変更が生じる場合がございます。●本紙掲載の写真はイメージとなります。ご発注の際は改めて、お見積り・カタログにて確認の程お願いいたします。
*運送料はお客様のご負担となります。ご利用環境によって再生・閲覧できない場合があります。

照明

DL ※電球色が標準色となります。電球の色はご選択可能です。

ブラケットライト

引掛シーリング

NEW 高気密Sa

白熱灯60W相当

OD 261 894 LED 一体型 非調光

電球色

項目	値
固有エネルギー消費効率	101.0 lm/W
光束	465 lm
消費電力	4.6 W
電圧	83 V
寿命	27000 時間

【オフホワイト】

- LED
- 調光
- カバー：樹脂(乳白)
- 巾φ114 埋込深80 0.3kg
- 光源寿命50,000時間
- 取付可能天井厚5-25mm
- 調光器不可

必要高 80

玄関ホール

洗面脱衣室

廊下

トイレ※

NEW 高気密Sa

白熱灯60W相当

OD 261 893 LED 一体型 非調光

電球色

項目	値
固有エネルギー消費効率	101.0 lm/W
光束	465 lm
消費電力	4.6 W
電圧	83 V
寿命	27000 時間

【オフホワイト】

- LED
- 調光
- カバー：樹脂(乳白)
- 巾φ114 埋込深80 0.3kg
- 光源寿命50,000時間
- 取付可能天井厚5-25mm
- 調光器不可

必要高 80

玄関ホール

洗面脱衣室

廊下

トイレ※

NEW 高気密Sa

白熱灯60W相当

OD 261 796 LED 一体型 非調光

電球色

項目	値
固有エネルギー消費効率	101.0 lm/W
光束	460 lm
消費電力	6.5 W
電圧	83 V
寿命	27000 時間

【オフホワイト】

- LED
- アルミ
- カバー：樹脂(乳白)
- 巾φ114 埋込深80 0.2kg
- 光源寿命50,000時間
- 取付可能天井厚5-25mm
- 調光器不可
- 軒下取付専用

必要高 80

階段

OB 255 147 LED 一体型 非調光

電球色

項目	値
固有エネルギー消費効率	82.0 lm/W
光束	403 lm
消費電力	6.5 W
電圧	83 V
寿命	27000 時間

【オフホワイト】

- LED
- アクリル(乳白)
- 巾φ117 出75 0.5kg
- 光源寿命50,000時間
- 密閉型
- 調光器不可

必要高 80

リビング

ダイニング

キッチン

洋室

和室

※プランによりブラケットになる場合がございます

スイッチ

押しやすい。

軽く押すだけ。操作面が大きいので、小さなお子さまでも上手に使えます。指先をケガしても、両手がふさがっていても、手のひらや肘で軽く押すだけでON-OFFできます。

操作しやすい。

軽快な操作感。スライドカム機構で、軽いプッシュON、プッシュOFFが可能になりました。

ワイドモジュールで操作性アップ

「つまみ」もワイド設計。指先に力が入りにくくなった高齢者の方でも、ストレスなく使えます。

すっきり、フラット。

前から見てもスッキリ

上から見てもスッキリ

室内の美観を損ねない。スイッチの凸凹が少なく、フラットなデザイン。インテリアにこだわる方にもおすすめです。

24時間換気システム

室内側

居室

トイレ・洗面脱衣

キッチン

室外側

内部LEDダウンライト 人感センサー付

NEW 高気密Sa

白熱灯60W相当

OD 261 742 LED 一体型 調光器別売

電球色

項目	値
固有エネルギー消費効率	89.0 lm/W
光束	456 lm
消費電力	6.5 W
電圧	83 V
寿命	27000 時間

【オフホワイト】

- LED
- カバー：樹脂(乳白)
- 巾φ114 埋込深83 0.4kg
- 光源寿命50,000時間
- 人感センサーON-OFF型
- 取付可能天井厚5-25mm
- 調光器不可
- センサー連動可

必要高 83

内部調光 LEDダウンライト・調光スイッチ

NEW 高気密Sa

白熱灯60W相当

OD 261 914 LED 一体型 調光器別売

電球色

項目	値
固有エネルギー消費効率	78.8 lm/W
光束	460 lm
消費電力	5.9 W
電圧	83 V
寿命	27000 時間

【オフホワイト】

- LED
- 調光
- カバー：樹脂(乳白)
- 巾φ114 埋込深80 0.3kg
- 光源寿命50,000時間
- 連続調光100+1+位相制御
- 取付可能天井厚5-25mm
- 別売調光器：LC 211-212、213-221-222-602-701-611-615

必要高 80

外部LEDダウンライト 人感センサー付

NEW 高気密Sa

白熱灯60W相当

OD 261 850 LED 一体型 調光器別売

電球色

項目	値
固有エネルギー消費効率	92.7 lm/W
光束	419 lm
消費電力	6.9 W
電圧	83 V
寿命	27000 時間

【オフホワイト】

- LED
- アルミダイキャスト
- カバー：樹脂(乳白)
- 巾φ114 埋込深83 0.4kg
- 光源寿命50,000時間
- 人感センサーヘッド切替型
- 取付可能天井厚5-25mm
- 調光器不可
- 軒下取付専用
- センサー連動可(センサー付ダウンライト同仕様可)

必要高 83

外部スポットライト

OG 254 571LD LED ランプ

電球色

項目	値
固有エネルギー消費効率	27.9 lm/W
光束	151 lm
消費電力	5.4 W
電圧	80 V
寿命	27000 時間

【オフホワイト】

- LED電球ミニクリプトンレフ
- 形 5.4W(E17) No.257B
- アルミダイキャスト
- カバー：強化ガラス(透明)
- 巾φ77 長135 0.8kg
- 可搬90°・回転350°
- 光源寿命40,000時間
- 別売絶縁台：PF215W
- 調光器不可

必要高 83

火災報知機

熱感知

煙感知

家じゅう「どこでもドアホン」

最大接続台数

玄関子機	室内モニター
2台	7台(親1台 子6台)

広角レンズ搭載。来訪者をSDカード(別売)に動画録画できる。

- 親機 約3.5型
カラー液晶画面
- 子機 約2.4型
カラー液晶画面
- 1.9GHz
(DECT※2準拠方式)

ワイヤレスモニター付テレビドアホン2-7タイプ
VL-SWD303KL (電源コード式)
※オープン価格

- 基本システムセット(各1台)
- カメラ玄関子機
 - モニター親機
 - ワイヤレスモニター子機

家じゅう「どこでもドアホン」

DECT準拠方式採用 ※2

広角ワイド
玄関子機V57ZL

家でもカラー
LEDライト
搭載



カメラ玄関子機
VL-V57ZL-S



モニター親機



ワイヤレスモニター子機
VL-WD612
(ドアホン/電話両用)

どこでも ドアホン	広角レンズ 玄関子機	ハンズフリー	操作ガイド 表示	室内通話	電話機ファクス 接続	2世帯対応	モニター子機 電話機能
モニター機能	ボイスチェンジ	SDカード録画 (動画)	録画機能 (静止画)	窓センサー 接続	ドアセンサー 接続	カメラ接続	住宅用火災 警報器連動
							電気錠制御 (外部機器制御)

*印はオプション機器が必要です。 ※3:ドアホンアダプター(VE-DA10-H)での接続はできません。

広角レンズ搭載の玄関子機

来訪者をしっかり確認できる

左右約170度、上下約130度の
ワイドな撮影画角を実現し、より広範囲を確認できます。



左右画角約170度



ワイドで見られる

スタイリッシュな玄関子機

清潔感のあるシルバー色で
外観になじむ新デザインの玄関子機



奥行
約26mm

●カメラ玄関子機、モニター親機の単品販売はございません。 ※1:モニター親機とワイヤレス子機の間に障害物がない場合、約100m以内の距離で使用しますが、建物の構造や周囲環境によっては、電波の届く距離が短くなります。また、ノイズによる影響を予防するため、テレビ、ラジオ、パソコンなどのOA機器、エアコン、給湯機リモコン(インターホン機能付)、ホームセキュリティ関連装置の近くには設置しないで下さい。誤動作の原因になります。 ※2:DECT(Digital Enhanced Cordless Telecommunications)はETSI欧州電気通信標準化機構)の商標で、世界で広く普及している無線通信方式のひとつです。当社の製品はARIB(一般社団法人電波産業会)の標準規格[ARIB STD-T101]に準拠しています。 ※3:DECT準拠方式の当社型ファクス、電話機に子機登録が必要です。 ※4:LEDライトは「自動点灯」のほか、モニター親機や子機から手動で、点灯/消灯させることもできます。 ●1.9GHz DECT準拠方式対応機種と、2.4GHzデジタルコードレス対応機種とは、無線方式の互換性はありません。 ●イラストはイメージです ●液晶画面はハモコ合皮です ●画面サイズは、液晶パネルの大きさです。(実際に映像が表示される範囲とは異なります。)

留守時も便利。来訪者をSDカード(別売)に自動で「動画」録画できる

来訪者を動画でSDカード(別売)に保存できます。
また、SDカードに録画した来客画像をパソコンで保存・再生可能です。



(別売品)

SDカードを使うと
1件約30秒の動画を
最大3,000件録画可能

SDカードがなくても・・・
静止画録画:
8枚連続:50件

SDカードの容量と動画録画件数(1件約30秒)の目安

■VL-SWD303KL/SVD303KLシリーズの場合 単位:件

容量	2GB	4GB	8GB	16GB	32GB	48GB	64GB
録画対象							
ドアホン	約250	約500	約1,000	約2,000	約3,000	約3,000	約3,000

※ワイヤレスカメラの録画は約1秒おきの連続画像(静止画)です。

室内通話

親機、子機を音声で呼出す
室内通話が可能です。



個別呼出

モニター子機を個別に呼び出せ、
来客取り次ぎなどに便利。

一斉呼出

モニター子機を一斉に呼び出せ、
連絡などが一度に可能。

持ち運び自由なワイヤレスモニター子機

配線不要で持ち運びができ、家じゅう
どこでも映像と音声で来客対応が可能。



付属とあわせて
6台まで

※3
フリップを開けて
電話としても使える!

※モニター親機とカメラ玄関子機との間の配線工事は必要になります。

夜でもカラーで来客確認

本体にLEDライト(照明用ランプ)搭載。
夜間でもカラーで顔などを確認できます。



※LED点灯時でも、撮影範囲の両端付近
(玄関子機の真横など)の人の顔は判別
しにくくなります。

スリムデザイン(モニター親機)

奥行約23.5mmを実現し、
壁からの出張り感もなく、お部屋に調和します。



奥行
約23.5mm

新しい幸せを、わかすこと。

NORITZ

高効率ガスふろ給湯器 エコジョーズ

GT-C2462SAWX-BL

24号/屋外壁掛形

エコ*リラ*キレイ



GT-C62

新外装色プレシャスシルバー

高級感のあるメタリックカラー仕上げ。
サテン調の落ち着いた質感は幅広い住宅外壁にマッチします。



【プレスライン】 【ノリツロゴ刻印】 【フランジ幅減少】

汚れや色あせが目立ちにくいカラーのため、
永く、キレイな外装でお使いいただけます。



シルバーカラー鋼板

耐腐食性に優れたカラー鋼板を使用。
犠牲防食作用により端面も防錆仕様に。

シンメトリーデザイン

安定感・信頼感を感じていただけるよう
左右対称のデザインへ。

スイッチを大きく、イラストでわかりやすく

シンプルリモコン RC-B001 マルチセット

台所リモコン



台所リモコンから追いかけてきます。

浴槽の現在温度を表示できます

浴室リモコン



浴室から台所リモコンのチャイムを鳴らして呼び出せます。

お子さまから高齢者の方まで、みんなが操作しやすく。

* 大きなスイッチと、動作を文字とイラストで表現。

* 給湯温度、湯量、ふろ温度でそれぞれ独立したスイッチを設け、使い勝手を向上。

グリーン購入法適合商品

屋外壁掛形 シンプル(オート)タイプ

スイッチポンでお湯はり開始、自動ストップ、「自動保温」までこなします。



- 前日の残り湯がある状態でそのまま沸かすとあふれり湯量が増えます。
- 残り湯の温度と設定温度が5℃以内の時、「ふろ自動」スイッチを押しても、お湯は沸きますが湯量は少し増えるだけです。

がまんしないエコ生活機能搭載

*年間ランニングコストの比較

従来タイプ	給湯：約114,000円	ふろ：約20,000円
Ecoジョーズ	給湯：約96,000円	ふろ：約17,400円
	給湯：約18,000円	ふろ：約2,600円
	トータル 約20,600円 おトク!	

東京ガスの場合は約9,000円おトクになります。

*もったいないを再利用。
給湯も追いかけても省エネです。

*年間CO₂削減量257Kg-Co₂は、
杉の木18本が1年に吸収する
CO₂と同じ量です。



1年間で
257Kg-Co₂
削減!



エコジョーズは毎日使うだけで、従来に
比べてCO₂を約15%削減します。
L Pガスで257kg-Co₂/年

●試算データは、LPガス・18.6円/kWh、使用条件は弊社
設定です。詳しくはカタログをご参照下さい。


湯温が変わらず、たっぷり給湯<パワフル&快適な給湯性能>

Q機能<湯温変化のない快適なシャワーを実現!>

*出湯・止水のたびに湯温が変化する「冷水サンドイッチ現象」を防ぎます。

Q-TEC制御

シャワーでよく使う40℃付近での
冷水サンドイッチ現象に効果を発揮します。



PRO-TECメカ

温水ほぼ全温度域で不快な冷水サンドイッチ現象を
防止する最も進んだ制御方式です。

低温度出湯

*夏場におすすめ。入浴スタイルもエコで涼しげ。

PRO-TECメカの機能を応用し、
35℃、32℃といった低温度での出湯が可能!

*夏場など水温が高い場合、出湯量が少ない場合、
低温度のお湯が出せない場合があります。
(従来の最低出湯温度は37℃)



ターボ給湯

*最大出湯量が25%アップ。

主に水温が高くなる夏場、設定温度が低めなときに
威力を発揮します。

外観
コントロールセンター
たて格子
井桁格子
ラチス格子
横格子
外観